




VENUS family IP67

LED LINEAR™

2025.02.28

VENUS family IP67


フレキシブルでドット感のないリニア照明

Peel Plaza


照明設計：dEP de Sreerontwerpers
オーナー：Capital C Amsterdam
デザイナー：Gabriel Lester
写真：Ossip van Duivenbode

LED Linear GmbH

断面サイズ
トップビュータイプ (TV) W16 x H15 mm




断面サイズ
サイドビュータイプ (SV) W10 x H20.5 mm



おすすめ用途

▶ 屋外直見せ壁



灯具に求められる仕様条件



UV保護

IP67



塩害保護



シームレス

▶ 手すり



灯具に求められる仕様条件




埋め込み可能



シームレス

▶ 軒下天井



灯具に求められる仕様条件



埋め込み可能




シームレス



特寸最長5m

▶ 浴場



灯具に求められる仕様条件



IP67



溶剤保護


VENUS family Top View IP67

トップビュータイプ (TV)



灯具断面サイズ

オプション品使用時の断面サイズ



	White 単色 明るさ選べます 暗め (低出力) 明るめ (高出力) P.28			IQ White 調色 P.36	RGB フルカラー P.42
消費電力	5W/m	10W/m	15W/m	12W/m	10W/m
光束	270 lm/m @2700K	615 lm/m @2700K	890 lm/m @2700K	680 lm/m @フル点灯	280 lm/m @フル点灯
サイズ	214 - 5026 mm (62mm ごと)	214 - 5026 mm (62mm ごと)	214 - 5026 mm (62mm ごと)	214 - 5026 mm (62mm ごと)	214 - 5026 mm (62mm ごと)
色温度	7色 ● 1,800K ● 2,700K ● 3,000K ● 3,500K ● 3,900K ● 4,500K ● 5,800K	7色 ● 1,800K ● 2,700K ● 3,000K ● 3,500K ● 3,900K ● 4,500K ● 5,800K	7色 ● 1,800K ● 2,700K ● 3,000K ● 3,500K ● 3,900K ● 4,500K ● 5,800K	2500K - 4800K Ra90以上	RGBフルカラー



ニューコースト新浦安

設計・照明設計・施工：スターツファシリティサービス株式会社
写真：秋葉康至



玉川高島屋 S・C PARK&TERRACE OSOTO

発注者：東神開発株式会社
設計・監理：株式会社プランテック総合計画事務所・株式会社日本設計・株式会社グリーン・ワイズ
照明設計：杉尾篤照明設計事務所, 施工：東急リニューアル株式会社・©2020 東神開発株式会社, 写真：株式会社スパイラル

VENUS family Side View IP67

サイドビュータイプ (SV)



VENUS family IP67

VENUS True Color family IP67


ADONIS ARCHITECTURAL IP67

OCEANOS IP67

NEPTUNE IP68

灯具断面サイズ

オプション品使用時の断面サイズ



	White 単色 P.48			IQ White 調色 P.56	RGB フルカラー P.62
	明るさ選べます 暗め(低出力) 明るめ(高出力)				
消費電力	5W/m	10W/m	15W/m	12W/m	10W/m
光束	185 lm/m @2900K	425 lm/m @2900K	625 lm/m @2900K	430 lm/m @フル点灯	180 lm/m @フル点灯
サイズ	228 - 5040 mm (62mm ごと)	228 - 5040 mm (62mm ごと)	228 - 5040 mm (62mm ごと)	228 - 5040 mm (62mm ごと)	228 - 5040 mm (62mm ごと)
色温度	7色 ● 1,800K ● 2,500K ● 2,900K ● 3,200K ● 3,600K ● 4,000K ● 4,900K	7色 ● 1,800K ● 2,500K ● 2,900K ● 3,200K ● 3,600K ● 4,000K ● 4,900K	7色 ● 1,800K ● 2,500K ● 2,900K ● 3,200K ● 3,600K ● 4,000K ● 4,900K	2400K - 4400K Ra 90以上	



三井不動産ロジスティクスパーク新木場
設計：株式会社銘高組一級建築士事務所
施工：株式会社銘高組東京本社
写真提供：三井不動産株式会社



エア・ウォーター 国際くらしの医療館・神戸
設計：鍋田知宏+Ca
照明設計：株式会社フォーライツ
施工：株式会社竹中工務店

写真：エア・ウォーター株式会社

実際のデータ、さらなるオプションおよび詳細については、当社のウェブサイト www.led-linear.com をご覧ください。

LED Linear™ GmbH

VENUS White Top View IP67

トップビュータイプ 単色

White

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護


塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

Max length
5M



型番 Select 1 を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	Select 1 LEDテープの種類	演色性	Select 2 色温度	Select 3 灯具長	Select 4 リード線	Select 5 取付部材	保護等級
VENUS	TV	HE __	W8	__	__	__	__	IP67
		5W/m : 05 10W/m : 10 15W/m : 15	Ra80 : W8	1800K : 18 2700K : 27 3000K : 30 3500K : 35 3900K : 39 4500K : 45 5800K : 58	214 - 5026 P.29参照	両端 : DC 片側 : MO	① TV用レール300mm(アルミ) : X ② TV用レール1m(アルミ) : X ③ TV用リフトレール300mm(アルミ) : X ④ TV用リフトレール1m(アルミ) : X ⑤ Vario TV用クリップ50mm(アルミ) : CLL ⑥ Vario TV用リフトクリップ50mm(アルミ) : CLH ⑦ Vario TV用クリップ30mm(ステンレス) : CLS	

①～⑦の型番「X」には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.30)に沿ってご選定ください。

個別仕様


		White(単色)		
		暗め(低出力) → 明るめ(高出力)		
Select 1 →	LEDテープの種類	HE05	HE10	HE15
	価格(灯具長964) 取付部材CLL/CLH	¥42,000	¥51,000	¥58,000
	取付部材CLS	¥49,000	¥58,000	¥65,000
	取付部材X	¥34,000	¥43,000	¥50,000
	消費電力 ^A	5 W/m	10 W/m	15 W/m
	最大直列連結数	12 m	8 m	6 m
	消費効率 ^A	64 lm/W	76 lm/W	75 lm/W
Select 2 →	光源色(色温度)			
	色型番 ^B	Ra 80	光束(lm/m) ^A	
	● W818	1,800K	225	790
	● W827	2,700K	270	890
	● W830	3,000K	290	995
	● W835	3,500K	300	1030
	● W839	3,900K	315	1090
	● W845	4,500K	320	1100
	● W858	5,800K	330	1125

^A記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^BIP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃ (HE15は35℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


光学データ



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性がある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



Select 3 →

灯具長

5W, 10W, 15W / 214mm - 5026mm



-	589	1089	1589	2089	2589	3089	3589	4089	4589
-	651	1151	1651	2151	2651	3151	3651	4151	4651
214	714	1214	1714	2214	2714	3214	3714	4214	4714
276	776	1276	1776	2276	2776	3276	3776	4276	4776
339	839	1339	1839	2339	2839	3339	3839	4339	4839
401	901	1401	1901	2401	2901	3401	3901	4401	4901
464	964	1464	1964	2464	2964	3464	3964	4464	4964
526	1026	1526	2026	2526	3026	3526	4026	4526	5026

サイズごとの消費電力・価格はP.32をご参照ください

Select 4 →

外形図

VENUSTVには、背面に両面テープがついています。



Select 5 →

取付部材 P.30参照

VENUS White Top View IP67

トップビュータイプ 単色

Select 5 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



1 TV用レール300mm (アルミ)

型番 X



型番 (別売) 10000626-RAL9003-300mm
価格 ¥2,600

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴 加工必要

灯具長1m以上



2 TV用レール1m (アルミ)


型番 X

型番 (別売) 10000626-RAL9003-1M
価格 ¥7,400

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴 加工必要



3 TV用リフトレール300mm (アルミ)

型番 X



型番 (別売) 10000628-RAL9003-300mm
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

ビス用穴 加工必要

灯具長1m以上



4 TV用リフトレール1m (アルミ)


型番 X

型番 (別売) 10000628-RAL9003-1M
価格 ¥7,800

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

ビス用穴 加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス Mono 2 x 0.34mm², 115mm IP67

型番 15000071

価格 ¥2,400



電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	HE05	HE10	HE15
ケーブルのサイズ	5 W/m	10W/m	15W/m
1.25 sq	22 m	15m	12m
2 sq	28 m	20m	16m




VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115



価格 ¥200





曲線状に設置する場合





- ⑤ Vario TV用クリップ50mm (アルミ)
 型番 **CLL**
 型番 (別売) 13000010-01-RAL9003
 価格 ¥1,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario TV用リフトクリップ50mm (アルミ)
 型番 **CLH**
 型番 (別売) 13000482-9003-0050
 価格 ¥1,600
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑦ Vario TV用クリップ30mm (ステンレス)
 型番 **CLS**
 型番 (別売) 13000033-01
 価格 ¥2,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
 型番 **LPSOL-030-24-ND-I**
 価格 ¥12,000
- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
 型番 **LPSOL-075-24-ND-I**
 価格 ¥14,000
- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
 型番 **LPSOL-145-24-ND-I**
 価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
 型番 **FDCV0247E1LI**
 価格 ¥32,000
- ⑤ 屋外用電源 100W
 型番 **FDCV024AE1KV**
 価格 ¥41,000
- ⑥ 屋外用電源 150W
 型番 **FDCV024EE1KV**
 価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	HE05 5 W/m	HE10 10 W/m	HE15 15 W/m
屋内用 ① 30 W	21 W	4.2 m	2.1 m	1.4 m
② 75 W	52.5 W	10.5 m	5.3 m	3.5 m
③ 145 W	105 W	21 m*	10.5 m*	7 m*
屋外用 ④ 60 W	48 W	9.6 m	4.8 m	3.2 m
⑤ 100 W	80 W	16 m	8 m	5.4 m
⑥ 150 W	120 W	24 m*	12 m*	8 m*

コントローラー

- ルーチ・PWM ライトコントローラー
 型番 **LLC-PLC-A**
 価格 ¥26,000

- ルーチ・10ステップコントローラー
 型番 **LLC-PSC5A**
 価格 ¥21,000

調光ドライバー

- ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
 型番 **LLC-PWM5A-LP1**
 価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要

VENUS White Top View IP67

トップビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HE05_5W/m									
灯具長(mm)	価格			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	X	取付部材 種別 CLL/CLH	CLS			X	取付部材 種別 CLL/CLH	CLS	
214	¥16,000	¥20,000	¥25,000	1.0	2776	¥106,000	¥130,000	¥145,000	14.3
276	¥16,000	¥20,000	¥25,000	1.3	2839	¥106,000	¥130,000	¥145,000	14.6
339	¥16,000	¥20,000	¥25,000	1.6	2901	¥106,000	¥130,000	¥145,000	15.0
401	¥16,000	¥20,000	¥25,000	2.0	2964	¥106,000	¥130,000	¥145,000	15.3
464	¥16,000	¥20,000	¥25,000	2.3	3026	¥115,000	¥141,000	¥157,000	15.6
526	¥25,000	¥31,000	¥37,000	2.6	3089	¥115,000	¥141,000	¥157,000	15.9
589	¥25,000	¥31,000	¥37,000	2.9	3151	¥115,000	¥141,000	¥157,000	16.3
651	¥25,000	¥31,000	¥37,000	3.3	3214	¥115,000	¥141,000	¥157,000	16.6
714	¥25,000	¥31,000	¥37,000	3.6	3276	¥124,000	¥152,000	¥169,000	16.9
776	¥34,000	¥42,000	¥49,000	3.9	3339	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.2
839	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.2	3401	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.6
901	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.6	3464	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.9
964	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.9	3526	¥133,000	¥163,000	¥181,000	18.2
1026	¥43,000	¥53,000	¥61,000	5.2	3589	¥133,000	¥163,000	¥181,000	18.5
1089	¥43,000	¥53,000	¥61,000	5.5	3651	¥133,000	¥163,000	¥181,000	18.9
1151	¥43,000	¥53,000	¥61,000	5.9	3714	¥133,000	¥163,000	¥181,000	19.2
1214	¥43,000	¥53,000	¥61,000	6.2	3776	¥142,000	¥174,000	¥193,000	19.5
1276	¥52,000	¥64,000	¥73,000	6.5	3839	¥142,000	¥174,000	¥193,000	19.8
1339	¥52,000	¥64,000	¥73,000	6.8	3901	¥142,000	¥174,000	¥193,000	20.2
1401	¥52,000	¥64,000	¥73,000	7.2	3964	¥142,000	¥174,000	¥193,000	20.5
1464	¥52,000	¥64,000	¥73,000	7.5	4026	¥151,000	¥185,000	¥205,000	20.8
1526	¥61,000	¥75,000	¥85,000	7.8	4089	¥151,000	¥185,000	¥205,000	21.1
1589	¥61,000	¥75,000	¥85,000	8.1	4151	¥151,000	¥185,000	¥205,000	21.5
1651	¥61,000	¥75,000	¥85,000	8.5	4214	¥151,000	¥185,000	¥205,000	21.8
1714	¥61,000	¥75,000	¥85,000	8.8	4276	¥160,000	¥196,000	¥217,000	22.1
1776	¥70,000	¥86,000	¥97,000	9.1	4339	¥160,000	¥196,000	¥217,000	22.4
1839	¥70,000	¥86,000	¥97,000	9.4	4401	¥160,000	¥196,000	¥217,000	22.8
1901	¥70,000	¥86,000	¥97,000	9.8	4464	¥160,000	¥196,000	¥217,000	23.1
1964	¥70,000	¥86,000	¥97,000	10.1	4526	¥169,000	¥207,000	¥229,000	23.4
2026	¥79,000	¥97,000	¥109,000	10.4	4589	¥169,000	¥207,000	¥229,000	23.7
2089	¥79,000	¥97,000	¥109,000	10.7	4651	¥169,000	¥207,000	¥229,000	24.1
2151	¥79,000	¥97,000	¥109,000	11.1	4714	¥169,000	¥207,000	¥229,000	24.4
2214	¥79,000	¥97,000	¥109,000	11.4	4776	¥178,000	¥218,000	¥241,000	24.7
2276	¥88,000	¥108,000	¥121,000	11.7	4839	¥178,000	¥218,000	¥241,000	25.0
2339	¥88,000	¥108,000	¥121,000	12.0	4901	¥178,000	¥218,000	¥241,000	25.4
2401	¥88,000	¥108,000	¥121,000	12.4	4964	¥178,000	¥218,000	¥241,000	25.7
2464	¥88,000	¥108,000	¥121,000	12.7	5026	¥187,000	¥229,000	¥253,000	26.0
2526	¥97,000	¥119,000	¥133,000	13.0					
2589	¥97,000	¥119,000	¥133,000	13.3					
2651	¥97,000	¥119,000	¥133,000	13.7					
2714	¥97,000	¥119,000	¥133,000	14.0					

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HE10_10W/m									
灯具長(mm)	価格			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	X	取付部材 種別 CLL/CLH	CLS			X	取付部材 種別 CLL/CLH	CLS	
214	¥21,000	¥25,000	¥28,000	2.0	2776	¥131,000	¥155,000	¥178,000	28.6
276	¥21,000	¥25,000	¥28,000	2.6	2839	¥131,000	¥155,000	¥178,000	29.3
339	¥21,000	¥25,000	¥28,000	3.3	2901	¥131,000	¥155,000	¥178,000	29.9
401	¥21,000	¥25,000	¥28,000	3.9	2964	¥131,000	¥155,000	¥178,000	30.6
464	¥21,000	¥25,000	¥28,000	4.6	3026	¥142,000	¥168,000	¥193,000	31.2
526	¥32,000	¥38,000	¥43,000	5.2	3089	¥142,000	¥168,000	¥193,000	31.9
589	¥32,000	¥38,000	¥43,000	5.9	3151	¥142,000	¥168,000	¥193,000	32.5
651	¥32,000	¥38,000	¥43,000	6.5	3214	¥142,000	¥168,000	¥193,000	33.2
714	¥32,000	¥38,000	¥43,000	7.2	3276	¥153,000	¥181,000	¥208,000	33.8
776	¥43,000	¥51,000	¥58,000	7.8	3339	¥153,000	¥181,000	¥208,000	34.5
839	¥43,000	¥51,000	¥58,000	8.5	3401	¥153,000	¥181,000	¥208,000	35.1
901	¥43,000	¥51,000	¥58,000	9.1	3464	¥153,000	¥181,000	¥208,000	35.8
964	¥43,000	¥51,000	¥58,000	9.8	3526	¥164,000	¥194,000	¥223,000	36.4
1026	¥54,000	¥64,000	¥73,000	10.4	3589	¥164,000	¥194,000	¥223,000	37.1
1089	¥54,000	¥64,000	¥73,000	11.1	3651	¥164,000	¥194,000	¥223,000	37.7
1151	¥54,000	¥64,000	¥73,000	11.7	3714	¥164,000	¥194,000	¥223,000	38.4
1214	¥54,000	¥64,000	¥73,000	12.4	3776	¥175,000	¥207,000	¥238,000	39.0
1276	¥65,000	¥77,000	¥88,000	13.0	3839	¥175,000	¥207,000	¥238,000	39.7
1339	¥65,000	¥77,000	¥88,000	13.7	3901	¥175,000	¥207,000	¥238,000	40.3
1401	¥65,000	¥77,000	¥88,000	14.3	3964	¥175,000	¥207,000	¥238,000	41.0
1464	¥65,000	¥77,000	¥88,000	15.0	4026	¥186,000	¥220,000	¥253,000	41.6
1526	¥76,000	¥90,000	¥103,000	15.6	4089	¥186,000	¥220,000	¥253,000	42.3
1589	¥76,000	¥90,000	¥103,000	16.3	4151	¥186,000	¥220,000	¥253,000	42.9
1651	¥76,000	¥90,000	¥103,000	16.9	4214	¥186,000	¥220,000	¥253,000	43.6
1714	¥76,000	¥90,000	¥103,000	17.6	4276	¥197,000	¥233,000	¥268,000	44.2
1776	¥87,000	¥103,000	¥118,000	18.2	4339	¥197,000	¥233,000	¥268,000	44.9
1839	¥87,000	¥103,000	¥118,000	18.9	4401	¥197,000	¥233,000	¥268,000	45.5
1901	¥87,000	¥103,000	¥118,000	19.5	4464	¥197,000	¥233,000	¥268,000	46.2
1964	¥87,000	¥103,000	¥118,000	20.2	4526	¥208,000	¥246,000	¥283,000	46.8
2026	¥98,000	¥116,000	¥133,000	20.8	4589	¥208,000	¥246,000	¥283,000	47.5
2089	¥98,000	¥116,000	¥133,000	21.5	4651	¥208,000	¥246,000	¥283,000	48.1
2151	¥98,000	¥116,000	¥133,000	22.1	4714	¥208,000	¥246,000	¥283,000	48.8
2214	¥98,000	¥116,000	¥133,000	22.8	4776	¥219,000	¥259,000	¥298,000	49.4
2276	¥109,000	¥129,000	¥148,000	23.4	4839	¥219,000	¥259,000	¥298,000	50.1
2339	¥109,000	¥129,000	¥148,000	24.1	4901	¥219,000	¥259,000	¥298,000	50.7
2401	¥109,000	¥129,000	¥148,000	24.7	4964	¥219,000	¥259,000	¥298,000	51.4
2464	¥109,000	¥129,000	¥148,000	25.4	5026	¥230,000	¥272,000	¥313,000	52.0
2526	¥120,000	¥142,000	¥163,000	26.0					
2589	¥120,000	¥142,000	¥163,000	26.7					
2651	¥120,000	¥142,000	¥163,000	27.3					
2714	¥120,000	¥142,000	¥163,000	28.0					

VENUS White Top View IP67

トップビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HE15_15W/m									
灯具長(mm)	価格			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	X	取付部材 種別 CLL/CLH	CLS			X	取付部材 種別 CLL/CLH	CLS	
214	¥24,000	¥28,000	¥33,000	2.8	2776	¥154,000	¥178,000	¥193,000	41.3
276	¥24,000	¥28,000	¥33,000	3.8	2839	¥154,000	¥178,000	¥193,000	42.2
339	¥24,000	¥28,000	¥33,000	4.7	2901	¥154,000	¥178,000	¥193,000	43.1
401	¥24,000	¥28,000	¥33,000	5.6	2964	¥154,000	¥178,000	¥193,000	44.1
464	¥24,000	¥28,000	¥33,000	6.6	3026	¥167,000	¥193,000	¥209,000	45.0
526	¥37,000	¥43,000	¥49,000	7.5	3089	¥167,000	¥193,000	¥209,000	45.9
589	¥37,000	¥43,000	¥49,000	8.4	3151	¥167,000	¥193,000	¥209,000	46.9
651	¥37,000	¥43,000	¥49,000	9.4	3214	¥167,000	¥193,000	¥209,000	47.8
714	¥37,000	¥43,000	¥49,000	10.3	3276	¥180,000	¥208,000	¥225,000	48.8
776	¥50,000	¥58,000	¥65,000	11.3	3339	¥180,000	¥208,000	¥225,000	49.7
839	¥50,000	¥58,000	¥65,000	12.2	3401	¥180,000	¥208,000	¥225,000	50.6
901	¥50,000	¥58,000	¥65,000	13.1	3464	¥180,000	¥208,000	¥225,000	51.6
964	¥50,000	¥58,000	¥65,000	14.1	3526	¥193,000	¥223,000	¥241,000	52.5
1026	¥63,000	¥73,000	¥81,000	15.0	3589	¥193,000	¥223,000	¥241,000	53.4
1089	¥63,000	¥73,000	¥81,000	15.9	3651	¥193,000	¥223,000	¥241,000	54.4
1151	¥63,000	¥73,000	¥81,000	16.9	3714	¥193,000	¥223,000	¥241,000	55.3
1214	¥63,000	¥73,000	¥81,000	17.8	3776	¥206,000	¥238,000	¥257,000	56.3
1276	¥76,000	¥88,000	¥97,000	18.8	3839	¥206,000	¥238,000	¥257,000	57.2
1339	¥76,000	¥88,000	¥97,000	19.7	3901	¥206,000	¥238,000	¥257,000	58.1
1401	¥76,000	¥88,000	¥97,000	20.6	3964	¥206,000	¥238,000	¥257,000	59.1
1464	¥76,000	¥88,000	¥97,000	21.6	4026	¥219,000	¥253,000	¥273,000	60.0
1526	¥89,000	¥103,000	¥113,000	22.5	4089	¥219,000	¥253,000	¥273,000	60.9
1589	¥89,000	¥103,000	¥113,000	23.4	4151	¥219,000	¥253,000	¥273,000	61.9
1651	¥89,000	¥103,000	¥113,000	24.4	4214	¥219,000	¥253,000	¥273,000	62.8
1714	¥89,000	¥103,000	¥113,000	25.3	4276	¥232,000	¥268,000	¥289,000	63.8
1776	¥102,000	¥118,000	¥129,000	26.3	4339	¥232,000	¥268,000	¥289,000	64.7
1839	¥102,000	¥118,000	¥129,000	27.2	4401	¥232,000	¥268,000	¥289,000	65.6
1901	¥102,000	¥118,000	¥129,000	28.1	4464	¥232,000	¥268,000	¥289,000	66.6
1964	¥102,000	¥118,000	¥129,000	29.1	4526	¥245,000	¥283,000	¥305,000	67.5
2026	¥115,000	¥133,000	¥145,000	30.0	4589	¥245,000	¥283,000	¥305,000	68.4
2089	¥115,000	¥133,000	¥145,000	30.9	4651	¥245,000	¥283,000	¥305,000	69.4
2151	¥115,000	¥133,000	¥145,000	31.9	4714	¥245,000	¥283,000	¥305,000	70.3
2214	¥115,000	¥133,000	¥145,000	32.8	4776	¥258,000	¥298,000	¥321,000	71.3
2276	¥128,000	¥148,000	¥161,000	33.8	4839	¥258,000	¥298,000	¥321,000	72.2
2339	¥128,000	¥148,000	¥161,000	34.7	4901	¥258,000	¥298,000	¥321,000	73.1
2401	¥128,000	¥148,000	¥161,000	35.6	4964	¥258,000	¥298,000	¥321,000	74.1
2464	¥128,000	¥148,000	¥161,000	36.6	5026	¥271,000	¥313,000	¥337,000	75.0
2526	¥141,000	¥163,000	¥177,000	37.5					
2589	¥141,000	¥163,000	¥177,000	38.4					
2651	¥141,000	¥163,000	¥177,000	39.4					
2714	¥141,000	¥163,000	¥177,000	40.3					

VENUS IQ White Top View IP67

トップビュータイプ 調色

IQ White

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護


塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

Max length
5M



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	LEDテープの種類	色温度	Select 1 灯具長	Select 2 リード線	Select 3 取付部材	保護等級
VENUS	TV	IQW	HD12	2548	— — — —	— — — —	IP67
		12W/m : 12	2500K - 4800K : 2548	214 - 5026 P.37参照	両端 : DC 片側 : MO	① TV用レール300mm(アルミ) : X ② TV用レール1m(アルミ) : X ③ TV用リフトレール300mm(アルミ) : X ④ TV用リフトレール1m(アルミ) : X ⑤ Vario TV用クリップ50mm(アルミ) : CLL ⑥ Vario TV用リフトクリップ50mm(アルミ) : CLH ⑦ Vario TV用クリップ30mm(ステンレス) : CLS	屋外 : IP67

①～⑦の型番「X」には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.38)に沿ってご選定ください。

個別仕様

IQ White(調色)		
LEDテープの種類		
HD12		
価格(灯具長964) 取付部材CLL/CLH		
取付部材CLS		
取付部材X		
消費電力 ^A		
12 W/m		
最大直列連結数		
5 m		
消費効率 ^A		
56 lm/W		
光源色(色温度)		
色型番 ^B	Ra 90	光束(lm/m) ^A
● W925	2,500 K	310
● W948	4,800 K	370
フル点灯		680


^A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。

^B IP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	- 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ～ 40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


光学データ



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



Select 1 → 灯具長



12W / 214mm - 5026mm

-	589	1089	1589	2089	2589	3089	3589	4089	4589
-	651	1151	1651	2151	2651	3151	3651	4151	4651
214	714	1214	1714	2214	2714	3214	3714	4214	4714
276	776	1276	1776	2276	2776	3276	3776	4276	4776
339	839	1339	1839	2339	2839	3339	3839	4339	4839
401	901	1401	1901	2401	2901	3401	3901	4401	4901
464	964	1464	1964	2464	2964	3464	3964	4464	4964
526	1026	1526	2026	2526	3026	3526	4026	4526	5026

サイズごとの消費電力・価格がP.40をご参照ください

Select 2 → 外形図

VENUSTVには、背面に両面テープがついています。




Select 3 → 取付部材 P.38参照

VENUS IQ White Top View IP67

トップビュータイプ 調色

Select 3 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



① TV用レール300mm (アルミ)

型番 X



型番 (別売) 10000626-RAL9003-300mm
価格 ¥2,600

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴 加工必要

灯具長1m以上



② TV用レール1m (アルミ)


型番 X

型番 (別売) 10000626-RAL9003-1M
価格 ¥7,400

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴 加工必要



③ TV用リフトレール300mm (アルミ)

型番 X



型番 (別売) 10000628-RAL9003-300mm
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

ビス用穴 加工必要

灯具長1m以上



④ TV用リフトレール1m (アルミ)


型番 X

型番 (別売) 10000628-RAL9003-1M
価格 ¥7,800

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

ビス用穴 加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス IQ 4 x 0.25mm², 1m IP67

型番 15000272

価格 ¥4,300



ケーブル詳細

● + 赤
● - 白
● - W925
● - W948

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルのサイズ	ケーブルの長さ
1.25 sq	15 m
2 sq	21 m




VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115



価格 ¥200





曲線状に設置する場合





- ⑤ Vario TV用クリップ50mm (アルミ)
型番 CLL
 型番 (別売) 13000010-01-RAL9003
価格 ¥1,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario TV用リフトクリップ50mm (アルミ)
型番 CLH
 型番 (別売) 13000482-9003-0050
価格 ¥1,600
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑦ Vario TV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 CLS
 型番 (別売) 13000033-01
価格 ¥2,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000

- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000

- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000

- ⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000

- ⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

調光ドライバー



- ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
型番 LLC-PWM5A-T
価格 ¥36,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	HD12 12 W/m
屋内用 ① 30 W	21.0 W	1.8 m
② 75 W	52.5 W	4.4 m
③ 145 W	105.0 W	8.8 m*
屋外用 ④ 60 W	48.0 W	4.0 m
⑤ 100 W	80.0 W	6.7 m*
⑥ 150 W	120.0 W	10.0 m*

コントローラー



- ルーチ・PWM 2ch フェーダーコントローラー トフ用
型番 LLC-PFC2CH-T
価格 ¥42,000



- ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用
型番 LLC-PLC-T
価格 ¥60,000



- ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC
価格 ¥96,000

セットで使用



- ルーチ・マルチコントローラー
型番 LLC-MFC-11
価格 ¥240,000

VENUS IQ White Top View IP67

トップビュータイプ 調色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HD12_12W/m									
灯具長(mm)		価格 取付部材 種別		消費電力(W)	灯具長(mm)		価格 取付部材 種別		消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
214	¥26,000	¥30,000	¥35,000	2.3	2776	¥166,000	¥190,000	¥205,000	33.0
276	¥26,000	¥30,000	¥35,000	3.0	2839	¥166,000	¥190,000	¥205,000	33.8
339	¥26,000	¥30,000	¥35,000	3.8	2901	¥166,000	¥190,000	¥205,000	34.5
401	¥26,000	¥30,000	¥35,000	4.5	2964	¥166,000	¥190,000	¥205,000	35.3
464	¥26,000	¥30,000	¥35,000	5.3	3026	¥180,000	¥206,000	¥222,000	36.0
526	¥40,000	¥46,000	¥52,000	6.0	3089	¥180,000	¥206,000	¥222,000	36.8
589	¥40,000	¥46,000	¥52,000	6.8	3151	¥180,000	¥206,000	¥222,000	37.5
651	¥40,000	¥46,000	¥52,000	7.5	3214	¥180,000	¥206,000	¥222,000	38.3
714	¥40,000	¥46,000	¥52,000	8.3	3276	¥194,000	¥222,000	¥239,000	39.0
776	¥54,000	¥62,000	¥69,000	9.0	3339	¥194,000	¥222,000	¥239,000	39.8
839	¥54,000	¥62,000	¥69,000	9.8	3401	¥194,000	¥222,000	¥239,000	40.5
901	¥54,000	¥62,000	¥69,000	10.5	3464	¥194,000	¥222,000	¥239,000	41.3
964	¥54,000	¥62,000	¥69,000	11.3	3526	¥208,000	¥238,000	¥256,000	42.0
1026	¥68,000	¥78,000	¥86,000	12.0	3589	¥208,000	¥238,000	¥256,000	42.8
1089	¥68,000	¥78,000	¥86,000	12.8	3651	¥208,000	¥238,000	¥256,000	43.5
1151	¥68,000	¥78,000	¥86,000	13.5	3714	¥208,000	¥238,000	¥256,000	44.3
1214	¥68,000	¥78,000	¥86,000	14.3	3776	¥222,000	¥254,000	¥273,000	45.0
1276	¥82,000	¥94,000	¥103,000	15.0	3839	¥222,000	¥254,000	¥273,000	45.8
1339	¥82,000	¥94,000	¥103,000	15.8	3901	¥222,000	¥254,000	¥273,000	46.5
1401	¥82,000	¥94,000	¥103,000	16.5	3964	¥222,000	¥254,000	¥273,000	47.3
1464	¥82,000	¥94,000	¥103,000	17.3	4026	¥236,000	¥270,000	¥290,000	48.0
1526	¥96,000	¥110,000	¥120,000	18.0	4089	¥236,000	¥270,000	¥290,000	48.8
1589	¥96,000	¥110,000	¥120,000	18.8	4151	¥236,000	¥270,000	¥290,000	49.5
1651	¥96,000	¥110,000	¥120,000	19.5	4214	¥236,000	¥270,000	¥290,000	50.3
1714	¥96,000	¥110,000	¥120,000	20.3	4276	¥250,000	¥286,000	¥307,000	51.0
1776	¥110,000	¥126,000	¥137,000	21.0	4339	¥250,000	¥286,000	¥307,000	51.8
1839	¥110,000	¥126,000	¥137,000	21.8	4401	¥250,000	¥286,000	¥307,000	52.5
1901	¥110,000	¥126,000	¥137,000	22.5	4464	¥250,000	¥286,000	¥307,000	53.3
1964	¥110,000	¥126,000	¥137,000	23.3	4526	¥264,000	¥302,000	¥324,000	54.0
2026	¥124,000	¥142,000	¥154,000	24.0	4589	¥264,000	¥302,000	¥324,000	54.8
2089	¥124,000	¥142,000	¥154,000	24.8	4651	¥264,000	¥302,000	¥324,000	55.5
2151	¥124,000	¥142,000	¥154,000	25.5	4714	¥264,000	¥302,000	¥324,000	56.3
2214	¥124,000	¥142,000	¥154,000	26.3	4776	¥278,000	¥318,000	¥341,000	57.0
2276	¥138,000	¥158,000	¥171,000	27.0	4839	¥278,000	¥318,000	¥341,000	57.8
2339	¥138,000	¥158,000	¥171,000	27.8	4901	¥278,000	¥318,000	¥341,000	58.5
2401	¥138,000	¥158,000	¥171,000	28.5	4964	¥278,000	¥318,000	¥341,000	59.3
2464	¥138,000	¥158,000	¥171,000	29.3	5026	¥292,000	¥334,000	¥358,000	60.0
2526	¥152,000	¥174,000	¥188,000	30.0					
2589	¥152,000	¥174,000	¥188,000	30.8					
2651	¥152,000	¥174,000	¥188,000	31.5					
2714	¥152,000	¥174,000	¥188,000	32.3					

VENUS RGB Top View IP67

トップビュータイプ フルカラー

RGB

IP67

トップビュー

UV保護

溶剤保護


塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

Max length
5M



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	LEDテープの種類	Select 1 灯具長	Select 2 リード線	Select 3 取付部材	保護等級
VENUS	TV	RGB	HD10			IP67
		10W/m: 10	214 - 5026 P.43参照	両端: DC 片側: MO	① TV用レール300mm(アルミ) : X ② TV用レール1m(アルミ) : X ③ TV用リフトレール300mm(アルミ) : X ④ TV用リフトレール1m(アルミ) : X ⑤ Vario TV用クリップ50mm(アルミ) : CLL ⑥ Vario TV用リフトクリップ50mm(アルミ) : CLH ⑦ Vario TV用クリップ30mm(ステンレス) : CLS	

①～④の型番「X」には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.44)に沿ってご選定ください。

個別仕様


LEDテープの種類	RGB(フルカラー)
	HD10
価格(灯具長964)	¥66,000
取付部材CLL/CLH	
取付部材CLS	¥73,000
取付部材X	¥58,000
消費電力 ^A	10 W/m
最大直列連結数	5 m
消費効率 ^A	28 lm/W
光源色(色温度)	
色型番 ^B	光束(lm/m) ^A
● R Red	60
● G Green	180
● B Blue	40
フル点灯	280

^A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^B IP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(DMX, DALI, PWM, Casambi)
電 源	要


光学データ



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿



Select 1 → 灯具長



10W / 214mm - 5026mm

-	589	1089	1589	2089	2589	3089	3589	4089	4589
-	651	1151	1651	2151	2651	3151	3651	4151	4651
214	714	1214	1714	2214	2714	3214	3714	4214	4714
276	776	1276	1776	2276	2776	3276	3776	4276	4776
339	839	1339	1839	2339	2839	3339	3839	4339	4839
401	901	1401	1901	2401	2901	3401	3901	4401	4901
464	964	1464	1964	2464	2964	3464	3964	4464	4964
526	1026	1526	2026	2526	3026	3526	4026	4526	5026

サイズごとの消費電力・価格はP.46をご参照ください

Select 2 → 外形図

VENUS TVIには、背面に両面テープがついています。




Select 3 → 取付部材 P.44参照

VENUS RGB Top View IP67

トップビュータイプ フルカラー

Select 3 →

オプション品



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



1 TV用レール300mm (アルミ)

型番 X



型番 (別売) 10000626-RAL9003-300mm
価格 ¥2,600

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴 加工必要

灯具長1m以上



2 TV用レール1m (アルミ)


型番 X

型番 (別売) 10000626-RAL9003-1M
価格 ¥7,400

穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴 加工必要



3 TV用リフトレール300mm (アルミ)

型番 X



型番 (別売) 10000628-RAL9003-300mm
価格 ¥2,700

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

ビス用穴 加工必要

灯具長1m以上



4 TV用リフトレール1m (アルミ)


型番 X

型番 (別売) 10000628-RAL9003-1M
価格 ¥7,800

穴加工必要
推奨ビス: M4ナベビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

ビス用穴 加工必要




電源ケーブル・送り配線ケーブル

必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス RGB 4x0.25mm², 115mm IP67

型番 15000094
価格 ¥3,100



ケーブル詳細

+ 白
- 赤
- 緑
- 青

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

テーブルライトの種類	HD10
ケーブルのサイズ	10 W/m
1.25 sq	17 m
2 sq	24 m




VarioCon 端部コネクタ保護キャップ



型番 15000115
価格 ¥200





曲線状に設置する場合





- ⑤ Vario TV用クリップ50mm (アルミ)
型番 CLL
 型番 (別売) 13000010-01-RAL9003
価格 ¥1,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario TV用リフトクリップ50mm (アルミ)
型番 CLH
 型番 (別売) 13000482-9003-0050
価格 ¥1,600
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑦ Vario TV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 CLS
 型番 (別売) 13000033-01
価格 ¥2,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000
- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000
- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000
- ⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000
- ⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	HD10 10 W/m
屋内用 ① 30 W	21.0 W	2.1 m
② 75 W	52.5 W	5.3 m
③ 145 W	105.0 W	10.5 m*
屋外用 ④ 60 W	48.0 W	4.8 m
⑤ 100 W	80.0 W	8.0 m*
⑥ 150 W	120.0 W	12.0 m*

無線ドライバー



- 4ch Bluetooth-PWMドライバー
型番 CBU-PWM4
価格 オープン価格

コントローラー



- DMXライトコントローラー
型番 FMU-0032C
価格 ¥140,000

調光ドライバー



- DMX調光ドライバー RGB用
型番 FDM-0503DC
価格 ¥95,000

VENUS RGB Top View IP67

トップビュータイプ フルカラー

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HD10_10W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
214	¥28,000	¥32,000	¥37,000	1.9	2776	¥178,000	¥202,000	¥217,000	27.5
276	¥28,000	¥32,000	¥37,000	2.5	2839	¥178,000	¥202,000	¥217,000	28.1
339	¥28,000	¥32,000	¥37,000	3.1	2901	¥178,000	¥202,000	¥217,000	28.8
401	¥28,000	¥32,000	¥37,000	3.8	2964	¥178,000	¥202,000	¥217,000	29.4
464	¥28,000	¥32,000	¥37,000	4.4	3026	¥193,000	¥219,000	¥235,000	30.0
526	¥43,000	¥49,000	¥55,000	5.0	3089	¥193,000	¥219,000	¥235,000	30.6
589	¥43,000	¥49,000	¥55,000	5.6	3151	¥193,000	¥219,000	¥235,000	31.3
651	¥43,000	¥49,000	¥55,000	6.3	3214	¥193,000	¥219,000	¥235,000	31.9
714	¥43,000	¥49,000	¥55,000	6.9	3276	¥208,000	¥236,000	¥253,000	32.5
776	¥58,000	¥66,000	¥73,000	7.5	3339	¥208,000	¥236,000	¥253,000	33.1
839	¥58,000	¥66,000	¥73,000	8.1	3401	¥208,000	¥236,000	¥253,000	33.8
901	¥58,000	¥66,000	¥73,000	8.8	3464	¥208,000	¥236,000	¥253,000	34.4
964	¥58,000	¥66,000	¥73,000	9.4	3526	¥223,000	¥253,000	¥271,000	35.0
1026	¥73,000	¥83,000	¥91,000	10.0	3589	¥223,000	¥253,000	¥271,000	35.6
1089	¥73,000	¥83,000	¥91,000	10.6	3651	¥223,000	¥253,000	¥271,000	36.3
1151	¥73,000	¥83,000	¥91,000	11.3	3714	¥223,000	¥253,000	¥271,000	36.9
1214	¥73,000	¥83,000	¥91,000	11.9	3776	¥238,000	¥270,000	¥289,000	37.5
1276	¥88,000	¥100,000	¥109,000	12.5	3839	¥238,000	¥270,000	¥289,000	38.1
1339	¥88,000	¥100,000	¥109,000	13.1	3901	¥238,000	¥270,000	¥289,000	38.8
1401	¥88,000	¥100,000	¥109,000	13.8	3964	¥238,000	¥270,000	¥289,000	39.4
1464	¥88,000	¥100,000	¥109,000	14.4	4026	¥253,000	¥287,000	¥307,000	40.0
1526	¥103,000	¥117,000	¥127,000	15.0	4089	¥253,000	¥287,000	¥307,000	40.6
1589	¥103,000	¥117,000	¥127,000	15.6	4151	¥253,000	¥287,000	¥307,000	41.3
1651	¥103,000	¥117,000	¥127,000	16.3	4214	¥253,000	¥287,000	¥307,000	41.9
1714	¥103,000	¥117,000	¥127,000	16.9	4276	¥268,000	¥304,000	¥325,000	42.5
1776	¥118,000	¥134,000	¥145,000	17.5	4339	¥268,000	¥304,000	¥325,000	43.1
1839	¥118,000	¥134,000	¥145,000	18.1	4401	¥268,000	¥304,000	¥325,000	43.8
1901	¥118,000	¥134,000	¥145,000	18.8	4464	¥268,000	¥304,000	¥325,000	44.4
1964	¥118,000	¥134,000	¥145,000	19.4	4526	¥283,000	¥321,000	¥343,000	45.0
2026	¥133,000	¥151,000	¥163,000	20.0	4589	¥283,000	¥321,000	¥343,000	45.6
2089	¥133,000	¥151,000	¥163,000	20.6	4651	¥283,000	¥321,000	¥343,000	46.3
2151	¥133,000	¥151,000	¥163,000	21.3	4714	¥283,000	¥321,000	¥343,000	46.9
2214	¥133,000	¥151,000	¥163,000	21.9	4776	¥298,000	¥338,000	¥361,000	47.5
2276	¥148,000	¥168,000	¥181,000	22.5	4839	¥298,000	¥338,000	¥361,000	48.1
2339	¥148,000	¥168,000	¥181,000	23.1	4901	¥298,000	¥338,000	¥361,000	48.8
2401	¥148,000	¥168,000	¥181,000	23.8	4964	¥298,000	¥338,000	¥361,000	49.4
2464	¥148,000	¥168,000	¥181,000	24.4	5026	¥313,000	¥355,000	¥379,000	50.0
2526	¥163,000	¥185,000	¥199,000	25.0					
2589	¥163,000	¥185,000	¥199,000	25.6					
2651	¥163,000	¥185,000	¥199,000	26.3					
2714	¥163,000	¥185,000	¥199,000	26.9					

VENUS family IP67

RGB

トットビュー

VENUS True Color family IP67

ADONIS ARCHITECTURAL IP67

OCEANOS IP67

NEPTUNE IP68

VENUS White Side View IP67

サイドビュータイプ 単色

White

IP67

サイドビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

Max length
5M



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	Select 1 LEDテープの種類	演色性	Select 2 色温度	Select 3 灯具長	Select 4 リード線	Select 5 取付部材	保護等級
VENUS	SV	HE __	W8	__	__	__	__	IP67
		5W/m : 05 10W/m : 10 15W/m : 15	Ra80 : W8	1800K : 18 2500K : 25 2900K : 29 3200K : 32 3600K : 36 4000K : 40 4900K : 49	228 - 5040 P.49参照	両端 : DC 片側 : MO	① SV用レール300mm(アルミ) : X ② SV用レール1m(アルミ) : X ③ SV用リフトレール300mm(アルミ) : X ④ SV用リフトレール1m(アルミ) : X ⑤ Vario SV用クリップ50mm(アルミ) : CLL ⑥ Vario SV用リフトクリップ50mm(アルミ) : CLH ⑦ Vario SV用クリップ30mm(ステンレス) : CLS	

①～④の型番「X」には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.50)に沿ってご選定ください。

個別仕様


		White(単色)			
		暗め(低出力)		明るめ(高出力)	
Select 1 →	LEDテープの種類	HE05	HE10	HE15	
	価格(灯具長978) 取付部材CLL/CLH	¥42,000	¥51,000	¥58,000	
	取付部材CLS	¥49,000	¥58,000	¥65,000	
	取付部材X	¥34,000	¥43,000	¥50,000	
	消費電力	5 W/m	10 W/m	15 W/m	
	最大直列連結数	12 m	8 m	7 m	
	消費効率	40 lm/W	48 lm/W	47 lm/W	
Select 2 →	光源色(色温度)				
	色型番 [※]	Ra 80	光束(lm/m)		
	● W818	1,800K	140	335	495
	● W825	2,500K	170	385	560
	● W829	2,900K	185	425	625
	● W832	3,200K	190	450	645
	● W836	3,600K	200	470	685
	● W840	4,000K	200	475	690
	● W849	4,900K	205	480	705

[※]記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
[※]IP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃ (HE15は35℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


光学データ



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿





Select 3 → 灯具長

5W, 10W, 15W / 228mm - 5040mm

-	603	1103	1603	2103	2603	3103	3603	4103	4603
-	665	1165	1665	2165	2665	3165	3665	4165	4665
228	728	1228	1728	2228	2728	3228	3728	4228	4728
290	790	1290	1790	2290	2790	3290	3790	4290	4790
353	853	1353	1853	2353	2853	3353	3853	4353	4853
415	915	1415	1915	2415	2915	3415	3915	4415	4915
478	978	1478	1978	2478	2978	3478	3978	4478	4978
540	1040	1540	2040	2540	3040	3540	4040	4540	5040

サイズごとの消費電力・価格はP.32をご参照ください

Select 4 → 外形図



Select 5 → 取付部材 P.50参照

VENUS White Side View IP67

サイドビュータイプ 単色

Select 5 →
取付部材





直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



1 SV用レール300mm (アルミ)
型番 X
型番 (別売) 10000627-RAL9003-300mm
価格 ¥2,600
穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス
灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。



血ビス用穴加工必要 灯具長1m以上





2 SV用レール1m (アルミ)
型番 X
型番 (別売) 10000627-RAL9003-1M
価格 ¥7,400
穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス
灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。



血ビス用穴加工必要





3 SV用リフトレール300mm (アルミ)
型番 X
型番 (別売) 10000629-RAL9003-300mm
価格 ¥2,700
穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス
灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。


穴加工必要 灯具長1m以上





4 SV用リフトレール1m (アルミ)
型番 X
型番 (別売) 10000629-RAL9003-1M
価格 ¥7,800
穴加工必要
推奨ビス: M3皿ビス
灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要




電源ケーブル・送り配線ケーブル



必須 灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス Mono 2 x 0.34mm², 115mm IP67

型番 15000071
価格 ¥2,400



ケーブル詳細
+ 赤
- 黒



VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115
価格 ¥200


電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	HE05	HE10	HE15
ケーブルのサイズ	5 W/m	10W/m	15W/m
1.25 sq	22m	15m	12m
2 sq	28m	20m	16m









曲線状に設置する場合





- ⑤ Vario SV用クリップ50mm (アルミ)
型番 CLL
 型番 (別売) 13000011-01-RAL9003
価格 ¥1,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario SV用リフトクリップ50mm (アルミ)
型番 CLH
 型番 (別売) 13000483-9003-0050
価格 ¥1,600
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario SV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 CLS
 型番 (別売) 13000038
価格 ¥2,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000
- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000
- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000
- ⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000
- ⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	HE05 5 W/m	HE10 10 W/m	HE15 15 W/m
屋内用 ① 30 W	21 W	4.2 m	2.1 m	1.4 m
② 75 W	52.5 W	10.5 m	5.3 m	3.5 m
③ 145 W	105 W	21 m*	10.5 m*	7 m*
屋外用 ④ 60 W	48 W	9.6 m	4.8 m	3.2 m
⑤ 100 W	80 W	16 m	8 m	5.4 m
⑥ 150 W	120 W	24 m*	12 m*	8 m*

コントローラー

- ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A
価格 ¥26,000

- ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A
価格 ¥21,000

調光ドライバー

- ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1
価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要

VENUS White Side View IP67

サイドビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HE05_5W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
228	¥16,000	¥20,000	¥25,000	1.0	2790	¥106,000	¥130,000	¥145,000	14.4
290	¥16,000	¥20,000	¥25,000	1.4	2853	¥106,000	¥130,000	¥145,000	14.7
353	¥16,000	¥20,000	¥25,000	1.7	2915	¥106,000	¥130,000	¥145,000	15.0
415	¥16,000	¥20,000	¥25,000	2.0	2978	¥106,000	¥130,000	¥145,000	15.3
478	¥16,000	¥20,000	¥25,000	2.3	3040	¥115,000	¥141,000	¥157,000	15.7
540	¥25,000	¥31,000	¥37,000	2.7	3103	¥115,000	¥141,000	¥157,000	16.0
603	¥25,000	¥31,000	¥37,000	3.0	3165	¥115,000	¥141,000	¥157,000	16.3
665	¥25,000	¥31,000	¥37,000	3.3	3228	¥115,000	¥141,000	¥157,000	16.6
728	¥25,000	¥31,000	¥37,000	3.6	3290	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.0
790	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.0	3353	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.3
853	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.3	3415	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.6
915	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.6	3478	¥124,000	¥152,000	¥169,000	17.9
978	¥34,000	¥42,000	¥49,000	4.9	3540	¥133,000	¥163,000	¥181,000	18.3
1040	¥43,000	¥53,000	¥61,000	5.3	3603	¥133,000	¥163,000	¥181,000	18.6
1103	¥43,000	¥53,000	¥61,000	5.6	3665	¥133,000	¥163,000	¥181,000	18.9
1165	¥43,000	¥53,000	¥61,000	5.9	3728	¥133,000	¥163,000	¥181,000	19.2
1228	¥43,000	¥53,000	¥61,000	6.2	3790	¥142,000	¥174,000	¥193,000	19.6
1290	¥52,000	¥64,000	¥73,000	6.6	3853	¥142,000	¥174,000	¥193,000	19.9
1353	¥52,000	¥64,000	¥73,000	6.9	3915	¥142,000	¥174,000	¥193,000	20.2
1415	¥52,000	¥64,000	¥73,000	7.2	3978	¥142,000	¥174,000	¥193,000	20.5
1478	¥52,000	¥64,000	¥73,000	7.5	4040	¥151,000	¥185,000	¥205,000	20.9
1540	¥61,000	¥75,000	¥85,000	7.9	4103	¥151,000	¥185,000	¥205,000	21.2
1603	¥61,000	¥75,000	¥85,000	8.2	4165	¥151,000	¥185,000	¥205,000	21.5
1665	¥61,000	¥75,000	¥85,000	8.5	4228	¥151,000	¥185,000	¥205,000	21.8
1728	¥61,000	¥75,000	¥85,000	8.8	4290	¥160,000	¥196,000	¥217,000	22.2
1790	¥70,000	¥86,000	¥97,000	9.2	4353	¥160,000	¥196,000	¥217,000	22.5
1853	¥70,000	¥86,000	¥97,000	9.5	4415	¥160,000	¥196,000	¥217,000	22.8
1915	¥70,000	¥86,000	¥97,000	9.8	4478	¥160,000	¥196,000	¥217,000	23.1
1978	¥70,000	¥86,000	¥97,000	10.1	4540	¥169,000	¥207,000	¥229,000	23.5
2040	¥79,000	¥97,000	¥109,000	10.5	4603	¥169,000	¥207,000	¥229,000	23.8
2103	¥79,000	¥97,000	¥109,000	10.8	4665	¥169,000	¥207,000	¥229,000	24.1
2165	¥79,000	¥97,000	¥109,000	11.1	4728	¥169,000	¥207,000	¥229,000	24.4
2228	¥79,000	¥97,000	¥109,000	11.4	4790	¥178,000	¥218,000	¥241,000	24.8
2290	¥88,000	¥108,000	¥121,000	11.8	4853	¥178,000	¥218,000	¥241,000	25.1
2353	¥88,000	¥108,000	¥121,000	12.1	4915	¥178,000	¥218,000	¥241,000	25.4
2415	¥88,000	¥108,000	¥121,000	12.4	4978	¥178,000	¥218,000	¥241,000	25.7
2478	¥88,000	¥108,000	¥121,000	12.7	5040	¥187,000	¥229,000	¥253,000	26.1
2540	¥97,000	¥119,000	¥133,000	13.1					
2603	¥97,000	¥119,000	¥133,000	13.4					
2665	¥97,000	¥119,000	¥133,000	13.7					
2728	¥97,000	¥119,000	¥133,000	14.0					

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HE10_10W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
228	¥21,000	¥25,000	¥28,000	2.1	2790	¥131,000	¥155,000	¥178,000	28.7
290	¥21,000	¥25,000	¥28,000	2.7	2853	¥131,000	¥155,000	¥178,000	29.4
353	¥21,000	¥25,000	¥28,000	3.4	2915	¥131,000	¥155,000	¥178,000	30.0
415	¥21,000	¥25,000	¥28,000	4.0	2978	¥131,000	¥155,000	¥178,000	30.7
478	¥21,000	¥25,000	¥28,000	4.7	3040	¥142,000	¥168,000	¥193,000	31.3
540	¥32,000	¥38,000	¥43,000	5.3	3103	¥142,000	¥168,000	¥193,000	32.0
603	¥32,000	¥38,000	¥43,000	6.0	3165	¥142,000	¥168,000	¥193,000	32.6
665	¥32,000	¥38,000	¥43,000	6.6	3228	¥142,000	¥168,000	¥193,000	33.3
728	¥32,000	¥38,000	¥43,000	7.3	3290	¥153,000	¥181,000	¥208,000	33.9
790	¥43,000	¥51,000	¥58,000	7.9	3353	¥153,000	¥181,000	¥208,000	34.6
853	¥43,000	¥51,000	¥58,000	8.6	3415	¥153,000	¥181,000	¥208,000	35.2
915	¥43,000	¥51,000	¥58,000	9.2	3478	¥153,000	¥181,000	¥208,000	35.9
978	¥43,000	¥51,000	¥58,000	9.9	3540	¥164,000	¥194,000	¥223,000	36.5
1040	¥54,000	¥64,000	¥73,000	10.5	3603	¥164,000	¥194,000	¥223,000	37.2
1103	¥54,000	¥64,000	¥73,000	11.2	3665	¥164,000	¥194,000	¥223,000	37.8
1165	¥54,000	¥64,000	¥73,000	11.8	3728	¥164,000	¥194,000	¥223,000	38.5
1228	¥54,000	¥64,000	¥73,000	12.5	3790	¥175,000	¥207,000	¥238,000	39.1
1290	¥65,000	¥77,000	¥88,000	13.1	3853	¥175,000	¥207,000	¥238,000	39.8
1353	¥65,000	¥77,000	¥88,000	13.8	3915	¥175,000	¥207,000	¥238,000	40.4
1415	¥65,000	¥77,000	¥88,000	14.4	3978	¥175,000	¥207,000	¥238,000	41.1
1478	¥65,000	¥77,000	¥88,000	15.1	4040	¥186,000	¥220,000	¥253,000	41.7
1540	¥76,000	¥90,000	¥103,000	15.7	4103	¥186,000	¥220,000	¥253,000	42.4
1603	¥76,000	¥90,000	¥103,000	16.4	4165	¥186,000	¥220,000	¥253,000	43.0
1665	¥76,000	¥90,000	¥103,000	17.0	4228	¥186,000	¥220,000	¥253,000	43.7
1728	¥76,000	¥90,000	¥103,000	17.7	4290	¥197,000	¥233,000	¥268,000	44.3
1790	¥87,000	¥103,000	¥118,000	18.3	4353	¥197,000	¥233,000	¥268,000	45.0
1853	¥87,000	¥103,000	¥118,000	19.0	4415	¥197,000	¥233,000	¥268,000	45.6
1915	¥87,000	¥103,000	¥118,000	19.6	4478	¥197,000	¥233,000	¥268,000	46.3
1978	¥87,000	¥103,000	¥118,000	20.3	4540	¥208,000	¥246,000	¥283,000	46.9
2040	¥98,000	¥116,000	¥133,000	20.9	4603	¥208,000	¥246,000	¥283,000	47.6
2103	¥98,000	¥116,000	¥133,000	21.6	4665	¥208,000	¥246,000	¥283,000	48.2
2165	¥98,000	¥116,000	¥133,000	22.2	4728	¥208,000	¥246,000	¥283,000	48.9
2228	¥98,000	¥116,000	¥133,000	22.9	4790	¥219,000	¥259,000	¥298,000	49.5
2290	¥109,000	¥129,000	¥148,000	23.5	4853	¥219,000	¥259,000	¥298,000	50.2
2353	¥109,000	¥129,000	¥148,000	24.2	4915	¥219,000	¥259,000	¥298,000	50.8
2415	¥109,000	¥129,000	¥148,000	24.8	4978	¥219,000	¥259,000	¥298,000	51.5
2478	¥109,000	¥129,000	¥148,000	25.5	5040	¥230,000	¥272,000	¥313,000	52.1
2540	¥120,000	¥142,000	¥163,000	26.1					
2603	¥120,000	¥142,000	¥163,000	26.8					
2665	¥120,000	¥142,000	¥163,000	27.4					
2728	¥120,000	¥142,000	¥163,000	28.1					

VENUS White Side View IP67

サイドビュータイプ 単色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL / CLH / CLS: 灯具に取付部材付属

HE15_15W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
228	¥24,000	¥28,000	¥33,000	3.0	2790	¥154,000	¥178,000	¥193,000	41.5
290	¥24,000	¥28,000	¥33,000	4.0	2853	¥154,000	¥178,000	¥193,000	42.4
353	¥24,000	¥28,000	¥33,000	4.9	2915	¥154,000	¥178,000	¥193,000	43.3
415	¥24,000	¥28,000	¥33,000	5.8	2978	¥154,000	¥178,000	¥193,000	44.3
478	¥24,000	¥28,000	¥33,000	6.8	3040	¥167,000	¥193,000	¥209,000	45.2
540	¥37,000	¥43,000	¥49,000	7.7	3103	¥167,000	¥193,000	¥209,000	46.1
603	¥37,000	¥43,000	¥49,000	8.6	3165	¥167,000	¥193,000	¥209,000	47.1
665	¥37,000	¥43,000	¥49,000	9.6	3228	¥167,000	¥193,000	¥209,000	48.0
728	¥37,000	¥43,000	¥49,000	10.5	3290	¥180,000	¥208,000	¥225,000	49.0
790	¥50,000	¥58,000	¥65,000	11.5	3353	¥180,000	¥208,000	¥225,000	49.9
853	¥50,000	¥58,000	¥65,000	12.4	3415	¥180,000	¥208,000	¥225,000	50.8
915	¥50,000	¥58,000	¥65,000	13.3	3478	¥180,000	¥208,000	¥225,000	51.8
978	¥50,000	¥58,000	¥65,000	14.3	3540	¥193,000	¥223,000	¥241,000	52.7
1040	¥63,000	¥73,000	¥81,000	15.2	3603	¥193,000	¥223,000	¥241,000	53.6
1103	¥63,000	¥73,000	¥81,000	16.1	3665	¥193,000	¥223,000	¥241,000	54.6
1165	¥63,000	¥73,000	¥81,000	17.1	3728	¥193,000	¥223,000	¥241,000	55.5
1228	¥63,000	¥73,000	¥81,000	18.0	3790	¥206,000	¥238,000	¥257,000	56.5
1290	¥76,000	¥88,000	¥97,000	19.0	3853	¥206,000	¥238,000	¥257,000	57.4
1353	¥76,000	¥88,000	¥97,000	19.9	3915	¥206,000	¥238,000	¥257,000	58.3
1415	¥76,000	¥88,000	¥97,000	20.8	3978	¥206,000	¥238,000	¥257,000	59.3
1478	¥76,000	¥88,000	¥97,000	21.8	4040	¥219,000	¥253,000	¥273,000	60.2
1540	¥89,000	¥103,000	¥113,000	22.7	4103	¥219,000	¥253,000	¥273,000	61.1
1603	¥89,000	¥103,000	¥113,000	23.6	4165	¥219,000	¥253,000	¥273,000	62.1
1665	¥89,000	¥103,000	¥113,000	24.6	4228	¥219,000	¥253,000	¥273,000	63.0
1728	¥89,000	¥103,000	¥113,000	25.5	4290	¥232,000	¥268,000	¥289,000	64.0
1790	¥102,000	¥118,000	¥129,000	26.5	4353	¥232,000	¥268,000	¥289,000	64.9
1853	¥102,000	¥118,000	¥129,000	27.4	4415	¥232,000	¥268,000	¥289,000	65.8
1915	¥102,000	¥118,000	¥129,000	28.3	4478	¥232,000	¥268,000	¥289,000	66.8
1978	¥102,000	¥118,000	¥129,000	29.3	4540	¥245,000	¥283,000	¥305,000	67.7
2040	¥115,000	¥133,000	¥145,000	30.2	4603	¥245,000	¥283,000	¥305,000	68.6
2103	¥115,000	¥133,000	¥145,000	31.1	4665	¥245,000	¥283,000	¥305,000	69.6
2165	¥115,000	¥133,000	¥145,000	32.1	4728	¥245,000	¥283,000	¥305,000	70.5
2228	¥115,000	¥133,000	¥145,000	33.0	4790	¥258,000	¥298,000	¥321,000	71.5
2290	¥128,000	¥148,000	¥161,000	34.0	4853	¥258,000	¥298,000	¥321,000	72.4
2353	¥128,000	¥148,000	¥161,000	34.9	4915	¥258,000	¥298,000	¥321,000	73.3
2415	¥128,000	¥148,000	¥161,000	35.8	4978	¥258,000	¥298,000	¥321,000	74.3
2478	¥128,000	¥148,000	¥161,000	36.8	5040	¥271,000	¥313,000	¥337,000	75.2
2540	¥141,000	¥163,000	¥177,000	37.7					
2603	¥141,000	¥163,000	¥177,000	38.6					
2665	¥141,000	¥163,000	¥177,000	39.6					
2728	¥141,000	¥163,000	¥177,000	40.5					

VENUS IQ White Side View IP67

サイドビュータイプ 調色

IQ White

IP67

サイドビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

Max length
5M



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	LEDテープの種類	色温度	Select 1 灯具長	Select 2 リード線	Select 3 取付部材	保護等級
VENUS	SV	IQW	HD12	2444	— — — —	— — — —	IP67
		12W/m : 12	2400K - 4400K : 2444	228 - 5040 P.57参照	両端 : DC 片側 : MO	① SV用レール300mm(アルミ) : X ② SV用レール1m(アルミ) : X ③ SV用リフトレール300mm(アルミ) : X ④ SV用リフトレール1m(アルミ) : X ⑤ Vario SV用クリップ50mm(アルミ) : CLL ⑥ Vario SV用リフトクリップ50mm(アルミ) : CLH ⑦ Vario SV用クリップ30mm(ステンレス) : CLS	

①～④の型番「X」には取付部材が付属しておりません。
取付部材の説明(P.58)に沿ってご選定ください。

個別仕様


IQ White(調色)		
LEDテープの種類		
HD12		
価格(灯具長978) 取付部材CLL / CLH		
取付部材CLS		
取付部材X		
消費電力 ^A		
最大直列連結数		
消費効率		
光源色(色温度)		
色型番 ^B	Ra 90	光束(lm/m)
● W924	2,400 K	190
● W944	4,400 K	230
フル点灯		430

^A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^B IP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


光学データ



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿





Select 1 → 灯具長

12W / 228mm - 5040mm

-	603	1103	1603	2103	2603	3103	3603	4103	4603
-	665	1165	1665	2165	2665	3165	3665	4165	4665
228	728	1228	1728	2228	2728	3228	3728	4228	4728
290	790	1290	1790	2290	2790	3290	3790	4290	4790
353	853	1353	1853	2353	2853	3353	3853	4353	4853
415	915	1415	1915	2415	2915	3415	3915	4415	4915
478	978	1478	1978	2478	2978	3478	3978	4478	4978
540	1040	1540	2040	2540	3040	3540	4040	4540	5040

サイズごとの消費電力・価格はP.60をご参照ください

Select 2 → 外形図



Select 3 → 取付部材 P.58参照

VENUS IQ White Side View IP67

サイドビュータイプ 調色

Select 3 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



1 SV用レール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000627-RAL9003-300mm

価格 ¥2,600



穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴加工必要

灯具長1m以上



2 SV用レール1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000627-RAL9003-1M



価格 ¥7,400

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴加工必要



3 SV用リフトレール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000629-RAL9003-300mm

価格 ¥2,700


穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

穴加工必要

灯具長1m以上



4 SV用リフトレール1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000629-RAL9003-1M


価格 ¥7,800

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス IQ 4x0.25mm², 1m IP67

型番 15000272

価格 ¥4,300



ケーブル詳細

+ 赤
+ 白
- W924
- W944

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	HD12
ケーブルのサイズ	12 W/m
1.25 sq	15 m
2 sq	21 m




VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115



価格 ¥200





曲線状に設置する場合





- ⑤ Vario SV用クリップ50mm (アルミ)
型番 CLL
 型番(別売) 13000011-01-RAL9003
価格 ¥1,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario SV用リフトクリップ50mm (アルミ)
型番 CLH
 型番(別売) 13000483-9003-0050
価格 ¥1,600
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario SV用クリップ30mm (ステンレス)
型番 CLS
 型番(別売) 13000038
価格 ¥2,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000

- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000

- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000

- ⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000

- ⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

調光ドライバー



- ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
型番 LLC-PWM5A-T
価格 ¥36,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	HD12 12 W/m
屋内用 ① 30 W	21.0 W	1.8 m
② 75 W	52.5 W	4.4 m
③ 145 W	105.0 W	8.8 m*
屋外用 ④ 60 W	48.0 W	4.0 m
⑤ 100 W	80.0 W	6.7 m*
⑥ 150 W	120.0 W	10.0 m*

コントローラー



- ルーチ・PWM 2ch フェーダーコントローラー トフ用
型番 LLC-PFC2CH-T
価格 ¥42,000



- ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用
型番 LLC-PLC-T
価格 ¥60,000



- ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC
価格 ¥96,000



- ルーチ・マルチコントローラー
型番 LLC-MFC-11
価格 ¥240,000

セットで使用

VENUS IQ White Side View IP67

サイドビュータイプ 調色

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HD12_12W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
228	¥26,000	¥30,000	¥35,000	2.3	2790	¥166,000	¥190,000	¥205,000	33.0
290	¥26,000	¥30,000	¥35,000	3.0	2853	¥166,000	¥190,000	¥205,000	33.8
353	¥26,000	¥30,000	¥35,000	3.8	2915	¥166,000	¥190,000	¥205,000	34.5
415	¥26,000	¥30,000	¥35,000	4.5	2978	¥166,000	¥190,000	¥205,000	35.3
478	¥26,000	¥30,000	¥35,000	5.3	3040	¥180,000	¥206,000	¥222,000	36.0
540	¥40,000	¥46,000	¥52,000	6.0	3103	¥180,000	¥206,000	¥222,000	36.8
603	¥40,000	¥46,000	¥52,000	6.8	3165	¥180,000	¥206,000	¥222,000	37.5
665	¥40,000	¥46,000	¥52,000	7.5	3228	¥180,000	¥206,000	¥222,000	38.3
728	¥40,000	¥46,000	¥52,000	8.3	3290	¥194,000	¥222,000	¥239,000	39.0
790	¥54,000	¥62,000	¥69,000	9.0	3353	¥194,000	¥222,000	¥239,000	39.8
853	¥54,000	¥62,000	¥69,000	9.8	3415	¥194,000	¥222,000	¥239,000	40.5
915	¥54,000	¥62,000	¥69,000	10.5	3478	¥194,000	¥222,000	¥239,000	41.3
978	¥54,000	¥62,000	¥69,000	11.3	3540	¥208,000	¥238,000	¥256,000	42.0
1040	¥68,000	¥78,000	¥86,000	12.0	3603	¥208,000	¥238,000	¥256,000	42.8
1103	¥68,000	¥78,000	¥86,000	12.8	3665	¥208,000	¥238,000	¥256,000	43.5
1165	¥68,000	¥78,000	¥86,000	13.5	3728	¥208,000	¥238,000	¥256,000	44.3
1228	¥68,000	¥78,000	¥86,000	14.3	3790	¥222,000	¥254,000	¥273,000	45.0
1290	¥82,000	¥94,000	¥103,000	15.0	3853	¥222,000	¥254,000	¥273,000	45.8
1353	¥82,000	¥94,000	¥103,000	15.8	3915	¥222,000	¥254,000	¥273,000	46.5
1415	¥82,000	¥94,000	¥103,000	16.5	3978	¥222,000	¥254,000	¥273,000	47.3
1478	¥82,000	¥94,000	¥103,000	17.3	4040	¥236,000	¥270,000	¥290,000	48.0
1540	¥96,000	¥110,000	¥120,000	18.0	4103	¥236,000	¥270,000	¥290,000	48.8
1603	¥96,000	¥110,000	¥120,000	18.8	4165	¥236,000	¥270,000	¥290,000	49.5
1665	¥96,000	¥110,000	¥120,000	19.5	4228	¥236,000	¥270,000	¥290,000	50.3
1728	¥96,000	¥110,000	¥120,000	20.3	4290	¥250,000	¥286,000	¥307,000	51.0
1790	¥110,000	¥126,000	¥137,000	21.0	4353	¥250,000	¥286,000	¥307,000	51.8
1853	¥110,000	¥126,000	¥137,000	21.8	4415	¥250,000	¥286,000	¥307,000	52.5
1915	¥110,000	¥126,000	¥137,000	22.5	4478	¥250,000	¥286,000	¥307,000	53.3
1978	¥110,000	¥126,000	¥137,000	23.3	4540	¥264,000	¥302,000	¥324,000	54.0
2040	¥124,000	¥142,000	¥154,000	24.0	4603	¥264,000	¥302,000	¥324,000	54.8
2103	¥124,000	¥142,000	¥154,000	24.8	4665	¥264,000	¥302,000	¥324,000	55.5
2165	¥124,000	¥142,000	¥154,000	25.5	4728	¥264,000	¥302,000	¥324,000	56.3
2228	¥124,000	¥142,000	¥154,000	26.3	4790	¥278,000	¥318,000	¥341,000	57.0
2290	¥138,000	¥158,000	¥171,000	27.0	4853	¥278,000	¥318,000	¥341,000	57.8
2353	¥138,000	¥158,000	¥171,000	27.8	4915	¥278,000	¥318,000	¥341,000	58.5
2415	¥138,000	¥158,000	¥171,000	28.5	4978	¥278,000	¥318,000	¥341,000	59.3
2478	¥138,000	¥158,000	¥171,000	29.3	5040	¥292,000	¥334,000	¥358,000	60.0
2540	¥152,000	¥174,000	¥188,000	30.0					
2603	¥152,000	¥174,000	¥188,000	30.8					
2665	¥152,000	¥174,000	¥188,000	31.5					
2728	¥152,000	¥174,000	¥188,000	32.3					

VENUS RGB Side View IP67

サイドビュータイプ フルカラー (RGB)

RGB

IP67

サイドビュー

UV保護

溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

シームレス

埋め込み可能

Max length
5M



型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	曲げ方向	LEDテープの種類	Select 1 灯具長	Select 2 リード線	Select 3 取付部材	保護等級
VENUS	SV	RGB	HD10	— — — —	— — — —	IP67
		10W/m : 10	228 - 5040 P.63参照	両端 : DC 片側 : MO	① SV用レール300mm(アルミ) : X ② SV用レール1m(アルミ) : X ③ SV用リフトレール300mm(アルミ) : X ④ SV用リフトレール1m(アルミ) : X ⑤ Vario SV用クリップ50mm(アルミ) : CLL ⑥ Vario SV用リフトクリップ50mm(アルミ) : CLH ⑦ Vario SV用クリップ30mm(ステンレス) : CLS	①～⑦の型番「X」には 取付部材が付属しておりません。 取付部材の説明(P.64)に 沿ってご選定ください。

個別仕様


LEDテープの種類	RGB(フルカラー)
	HD10
価格(灯具長978)	取付部材CLL / CLH ¥66,000
	取付部材CLS ¥73,000
	取付部材X ¥58,000
消費電力 ^A	10 W/m
最大直列連結数	5 m
消費効率	18 lm/W
光源色(色温度)	
色型番 ^B	光束(lm/m)
● R Red	40
● G Green	110
● B Blue	30
フル点灯	180

^A 記載のデータはティピカル値です。製造工程および電気部品の許容差によって、光束および電力の数値は最大で10%変化します。
^B IP67製品の場合、色温度の許容差が生じることがあります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可(DMX, DALI, PWM, Casambi)
電 源	要


光学データ



設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- プール
- サウナなどの高温多湿





Select 1 → 灯具長

10W / 228mm - 5040mm

-	603	1103	1603	2103	2603	3103	3603	4103	4603
-	665	1165	1665	2165	2665	3165	3665	4165	4665
228	728	1228	1728	2228	2728	3228	3728	4228	4728
290	790	1290	1790	2290	2790	3290	3790	4290	4790
353	853	1353	1853	2353	2853	3353	3853	4353	4853
415	915	1415	1915	2415	2915	3415	3915	4415	4915
478	978	1478	1978	2478	2978	3478	3978	4478	4978
540	1040	1540	2040	2540	3040	3540	4040	4540	5040

サイズごとの消費電力・価格はP.66をご参照ください

Select 2 → 外形図




Select 3 → 取付部材 P.64参照

VENUS RGB Side View IP67


サイドビュータイプ フルカラー (RGB)

Select 3 →

取付部材



直線状に設置する場合 型番「X」については、以下のレールよりご選定・ご購入ください



1 SV用レール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000627-RAL9003-300mm

価格 ¥2,600




穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

皿ビス用穴加工必要

灯具長1m以上



2 SV用レール1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000627-RAL9003-1M




価格 ¥7,400

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

皿ビス用穴加工必要



3 SV用リフトレール300mm (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000629-RAL9003-300mm

価格 ¥2,700



穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m以上の場合、
320mmごとにレール1本を使用します。

穴加工必要

灯具長1m以上



4 SV用リフトレール1m (アルミ)

型番 X

型番 (別売) 10000629-RAL9003-1M


価格 ¥7,800

穴加工必要

推奨ビス: M3皿ビス

灯具長1m未満の場合、レールを
「灯具長+40mm」の長さにカットして使用します。

穴加工必要



電源ケーブル・送り配線ケーブル


必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス RGB 4x0.25mm², 115mm IP67

型番 15000094

価格 ¥3,100



ケーブル詳細

+ 白
- 赤
- 緑
- 青

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

ケーブルの種類	HD10
ケーブルのサイズ	10 W/m
1.25 sq	17 m
2 sq	24 m




VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115



価格 ¥200





曲線状に設置する場合





- ⑤ Vario SV用クリップ50mm (アルミ)
 型番 **CLL**
 型番 (別売) 13000011-01-RAL9003
 価格 ¥1,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M3皿ビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario SV用リフトクリップ50mm (アルミ)
 型番 **CLH**
 型番 (別売) 13000483-9003-0050
 価格 ¥1,600
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



- ⑥ Vario SV用クリップ30mm (ステンレス)
 型番 **CLS**
 型番 (別売) 13000038
 価格 ¥2,500
 穴加工済み
 推奨ビス: M4ナベビス
 200mmごとにクリップ1個を使います。



電源

屋内用

- ① ルーチ・オリレガ 30W電源 24V
 型番 **LPSOL-030-24-ND-I**
 価格 ¥12,000
- ② ルーチ・オリレガ 75W電源 24V
 型番 **LPSOL-075-24-ND-I**
 価格 ¥14,000
- ③ ルーチ・オリレガ 145W電源 24V
 型番 **LPSOL-145-24-ND-I**
 価格 ¥20,000

屋外用

- ④ 屋外用電源 60W
 型番 **FDCV0247E1LI**
 価格 ¥32,000
- ⑤ 屋外用電源 100W
 型番 **FDCV024AE1KV**
 価格 ¥41,000
- ⑥ 屋外用電源 150W
 型番 **FDCV024EE1KV**
 価格 ¥49,000

電源の選定

電源	最大負荷 容量時(W)*2	HD10 10 W/m
屋内用 ① 30 W	21.0 W	2.1 m
② 75 W	52.5 W	5.3 m
③ 145 W	105.0 W	10.5 m*
屋外用 ④ 60 W	48.0 W	4.8 m
⑤ 100 W	80.0 W	8.0 m*
⑥ 150 W	120.0 W	12.0 m*

無線ドライバー



- 4ch Bluetooth-PWMドライバー
 型番 **CBU-PWM4**
 価格 オープン価格

コントローラー



- DMXライトコントローラー
 型番 **FMU-0032C**
 価格 ¥140,000

調光ドライバー



- DMX調光ドライバー RGB用
 型番 **FDM-0503DC**
 価格 ¥95,000

VENUS RGB Side View IP67

サイドビュータイプ フルカラー (RGB)

特注一覧表 X: 灯具のみ(別途レールが必要です) CLL/CLH/CLS: 灯具に取付部材付属

HD10_10W/m									
灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)	灯具長(mm)	価格 オプション品種別			消費電力(W)
	X	CLL/CLH	CLS			X	CLL/CLH	CLS	
228	¥28,000	¥32,000	¥37,000	1.9	2790	¥178,000	¥202,000	¥217,000	27.5
290	¥28,000	¥32,000	¥37,000	2.5	2853	¥178,000	¥202,000	¥217,000	28.1
353	¥28,000	¥32,000	¥37,000	3.1	2915	¥178,000	¥202,000	¥217,000	28.8
415	¥28,000	¥32,000	¥37,000	3.8	2978	¥178,000	¥202,000	¥217,000	29.4
478	¥28,000	¥32,000	¥37,000	4.4	3040	¥193,000	¥219,000	¥235,000	30.0
540	¥43,000	¥49,000	¥55,000	5.0	3103	¥193,000	¥219,000	¥235,000	30.6
603	¥43,000	¥49,000	¥55,000	5.6	3165	¥193,000	¥219,000	¥235,000	31.3
665	¥43,000	¥49,000	¥55,000	6.3	3228	¥193,000	¥219,000	¥235,000	31.9
728	¥43,000	¥49,000	¥55,000	6.9	3290	¥208,000	¥236,000	¥253,000	32.5
790	¥58,000	¥66,000	¥73,000	7.5	3353	¥208,000	¥236,000	¥253,000	33.1
853	¥58,000	¥66,000	¥73,000	8.1	3415	¥208,000	¥236,000	¥253,000	33.8
915	¥58,000	¥66,000	¥73,000	8.8	3478	¥208,000	¥236,000	¥253,000	34.4
978	¥58,000	¥66,000	¥73,000	9.4	3540	¥223,000	¥253,000	¥271,000	35.0
1040	¥73,000	¥83,000	¥91,000	10.0	3603	¥223,000	¥253,000	¥271,000	35.6
1103	¥73,000	¥83,000	¥91,000	10.6	3665	¥223,000	¥253,000	¥271,000	36.3
1165	¥73,000	¥83,000	¥91,000	11.3	3728	¥223,000	¥253,000	¥271,000	36.9
1228	¥73,000	¥83,000	¥91,000	11.9	3790	¥238,000	¥270,000	¥289,000	37.5
1290	¥88,000	¥100,000	¥109,000	12.5	3853	¥238,000	¥270,000	¥289,000	38.1
1353	¥88,000	¥100,000	¥109,000	13.1	3915	¥238,000	¥270,000	¥289,000	38.8
1415	¥88,000	¥100,000	¥109,000	13.8	3978	¥238,000	¥270,000	¥289,000	39.4
1478	¥88,000	¥100,000	¥109,000	14.4	4040	¥253,000	¥287,000	¥307,000	40.0
1540	¥103,000	¥117,000	¥127,000	15.0	4103	¥253,000	¥287,000	¥307,000	40.6
1603	¥103,000	¥117,000	¥127,000	15.6	4165	¥253,000	¥287,000	¥307,000	41.3
1665	¥103,000	¥117,000	¥127,000	16.3	4228	¥253,000	¥287,000	¥307,000	41.9
1728	¥103,000	¥117,000	¥127,000	16.9	4290	¥268,000	¥304,000	¥325,000	42.5
1790	¥118,000	¥134,000	¥145,000	17.5	4353	¥268,000	¥304,000	¥325,000	43.1
1853	¥118,000	¥134,000	¥145,000	18.1	4415	¥268,000	¥304,000	¥325,000	43.8
1915	¥118,000	¥134,000	¥145,000	18.8	4478	¥268,000	¥304,000	¥325,000	44.4
1978	¥118,000	¥134,000	¥145,000	19.4	4540	¥283,000	¥321,000	¥343,000	45.0
2040	¥133,000	¥151,000	¥163,000	20.0	4603	¥283,000	¥321,000	¥343,000	45.6
2103	¥133,000	¥151,000	¥163,000	20.6	4665	¥283,000	¥321,000	¥343,000	46.3
2165	¥133,000	¥151,000	¥163,000	21.3	4728	¥283,000	¥321,000	¥343,000	46.9
2228	¥133,000	¥151,000	¥163,000	21.9	4790	¥298,000	¥338,000	¥361,000	47.5
2290	¥148,000	¥168,000	¥181,000	22.5	4853	¥298,000	¥338,000	¥361,000	48.1
2353	¥148,000	¥168,000	¥181,000	23.1	4915	¥298,000	¥338,000	¥361,000	48.8
2415	¥148,000	¥168,000	¥181,000	23.8	4978	¥298,000	¥338,000	¥361,000	49.4
2478	¥148,000	¥168,000	¥181,000	24.4	5040	¥313,000	¥355,000	¥379,000	50.0
2540	¥163,000	¥185,000	¥199,000	25.0					
2603	¥163,000	¥185,000	¥199,000	25.6					
2665	¥163,000	¥185,000	¥199,000	26.3					
2728	¥163,000	¥185,000	¥199,000	26.9					

VENUS family IP67

RGB  サイネビュー

VENUS True Color family IP67

ADONIS ARCHITECTURAL IP67

OCEANOS IP67

NEPTUNE IP68



LED Linear™ GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20
D-47228 Duisburg
Germany
Phone +49 2065 94322-100
Fax +49 2065 94322-120
info@led-linear.com

For authorized channel partner please view www.led-linear.com

