

THOF series

Luci THOF

ルーチ・トフ 100



株式会社 Luci

2024.04.01


案件名：

照会番号：

平面図



側面図1




側面図2




付属品:  
トフ用取付パーツA  
(型番: LTH-PTA)


(2個まで付属品、オプション品2個/1袋)




オプション品:  
トフ用電源ケーブル 500mm  
(型番: CAD-0500-MDFD-I)



設置寸法(側面図)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2 サイドカバー	ポリカーボネイト	乳半	
3 カバー	ポリカーボネイト	乳半	
4 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5 コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6 取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7			
8			
9			

仕様 入力電圧：DC24V

光源色： 昼白色5000～電球色2700K

型番

消費電力：2.8 W

質量：50g

最大直列連結数：4m

使用環境：屋内（結露無きこと）

付属品：トフ用取付パーツA（型番LTH-PTA）

オプション品：トフ用電源ケーブル500mm

調光：可(調光タイプ THOF)

LTH-0100-NL27-DF-I

THOF series

Luci THOF

ルーチ・トフ 500


**Luci**
株式会社 **Luci**

2024.04.01


案件名：

照会番号：


平面図



側面図1




側面図2




付属品：  
トフ用取付パーツA  
(型番：LTH-PTA)

(2個まで付属品、オプション品2個/1袋)




オプション品：  
トフ用電源ケーブル 500mm  
(型番：CAD-0500-MDFD-1)



設置寸法(側面図)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネイト	乳半	
3	カバー	ポリカーボネイト	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7				
8				
9				

仕様 入力電圧：DC24V

光源色： 昼白色5000～電球色2700K

型番

消費電力：13.9 W

質量：210g

最大直列連結数：4m

使用環境：屋内（結露無きこと）

付属品：トフ用取付パーツA (型番LTH-PTA)

オプション品：トフ用電源ケーブル500mm

調光：可(調光タイプ THOF)

LTH-0500-NL27-DF-I

THOF series

Luci THOF

ルーチ・トフ 1000



**Luci**
株式会社 **Luci**

2024.04.01


案件名：

照会番号：


平面図



側面図1




側面図2




付属品：  
トフ用取付パーツA  
(型番：LTH-PTA)

(2個まで付属品、オプション品2個/1袋)




オプション品：  
トフ用電源ケーブル 500mm  
(型番：CAD-0500-MDFD-I)



設置寸法(側面図)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2	サイドカバー	ポリカーボネイト	乳半	
3	カバー	ポリカーボネイト	乳半	
4	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
5	コネクタ	ナイロン	白 UL94 V-2	
6	取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7				
8				
9				
仕様	入力電圧：DC24V	光源色： 昼白色5000～電球色2700K	型番	LTH-1000-NL27-DF-I
	消費電力：27.8 W			
	質量：400g			
	最大直列連結数：4m			
	使用環境：屋内（結露無きこと）			
	付属品：トフ用取付パーツA（型番LTH-PTA）			
	オプション品：トフ用電源ケーブル500mm			
	調光：可(調光タイプ THOF)			